



Prosperi 268

Vass4R03s171-175



Collection Vassal-Montpellier

1109Mtp1

*Handwritten notes:*  
35 143 3-5  
Prosperi 268  
Vassal-Montpellier

35 143 3-5 x

268 Prosperi

268 Prosperi

35 143 3-5













Désignation : *Prosperi 268*  
 Clos Planche 3 côté S N° 143  
 Vigueur : 2  
 Charge : ~~218.8.59~~

est Planc s. → 10 ← le 31.8.59  
 # { 20  
 30  
 45  
 50 (+3) 1

VII 3 AG -  
 Désignation : *Prosperi 268*  
 Clos 3 Planche S côté 143 N° 145  
 Vigueur : 3  
 Date de maturité : 21.8.61  
 Pourriture : 91  
 Charge : (+2)

S. X  
 X  
 X  
 4 4  
 5 2

Désignation : *Prosperi 268*  
 Clos Planche 3 côté S N° 143  
 Vigueur : 3  
 Date de maturité  
 Charge :

Vendange le 12.9.60 S. 1 0  
 2 0 #  
 3 0  
 4 4 (+6)  
 5 0



Année 1957

Prosperité 268 A 3-5

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 3.5.143 .

	Nombre total	12.3	15/3	D A T E S							
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
* 3	4.2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	<del>1</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del>	<del>1</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II<sup>e</sup> D le 14-3-57

Année 1958 Prosperité 268

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 3.5.143 .

	Nombre total	21.3	26/3	29.3	D A T E S							
1	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	5.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4.	0.	0.	3.	1	.	.	.	.	.	.	.
5	6.	4.	1.	1.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 29-3-58

II<sup>e</sup> (+6)

Année 1959

N<sup>o</sup> ..... Planche 3, 5<sup>e</sup> 143 Côté .....

	Nombre	D A T E S							
Total	133	<del>207</del>	203						
1	4	0	2	2					
2	3	0	1	2					
3	4	1	1	3					
4	6	1	2	3					
5	4	1	1	3					

D le 20-3-59

July

Année : 1970

Année : 1970  
 Emplacement ..... VII 3 A 9 ..... Désignation / 268 Prospéri

	Nombre Total d'yeux:	D A T E S			
		23-3	26-3	31-3	3-4
1	5	0	1	2	3
2	9	0	1	1	8
3	7	0	0	0	6
4	4	1	2	4	4
5	9	0	2	3	9

DE 2-4-70 +6



Désignation : 268 *Prosopis*

Clos                  Planche VII Côte 3 4 Rang 9          Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux (8)  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU FAUT.

- étolées (7) - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - globres (4) - sèteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisère carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.



N° ordre

Désignation : 268 Prosopis

Clos Planche VII côté 3 A rang 9 souche I 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) Rayé  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7  
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48.- totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.
- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Nº ordre

Désignation : 268 Prosperi.

Clos                      Planche VII Côté 3A Rang souche I 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. *Jaune*  
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. *Jaune*  
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. *Jaune*  
ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 9. *Jaune*  
52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.  
52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation 268 *Prosper.*

Clos Planche VII Côté 3 A rang 9 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3. *Vert*

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

~~pas de grappes en 1954~~

N° d'ordre

Désignation *Prosperi 268*

*13-5*

VASSAL planche *3* côté *S* N° *143* souche ~~1-2~~ 3 ~~4~~ 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- Très grosse ① - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge ④ - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme ⑦ - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court ①.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ③.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Piquemal 20-8-54*  
*Andrieu le 20-8-1958*



Dénomination ..... 268. *Grosjeu* .....  
Planche ..... côté VII. 3. 4. 9. rang ..... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: rêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), soyeux (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 5 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Reims 11.63*

N° d'ordre : 1109.01

Désignation : 268 Prosperi

Origine :

Emplacement : ~~3 S 143 53-5~~  
VII 3 A9

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - ② - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~et~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - ⑤.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domingue 80